



ҚАУЛЫ

08 шілде 2009 № *1448*

ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАСЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГОРОД КЫЗЫЛОРДА

**Мектепке дейінгі шағын
орталықтар ашу туралы**

Қазақстан Республикасының «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» 2001 жылғы 23 қаңтардағы, «Білім туралы» 2007 жылдың 27 шілдедегі Заңдарына және қалалық маслихаттың 2009 жылғы 11 ақпандағы «Қызылорда қалалық маслихатының 2008 жылғы 23 желтоқсандағы кезекті ХІІІ сессиясының «2009 жылға арналған қалалық бюджет туралы» №13/2 шешіміне өзгерістермен толықтырулар енгізу туралы» кезектен тыс ХV сессиясының №15/1 шешіміне сәйкес Қызылорда қаласының әкімдігі **ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:**

1. Қызылорда қаласындағы №№ 39, 143, 233 орта мектептер жанынан мектепке дейінгі шағын орталықтар ашылсын.
2. «Қалалық білім беру бөлімі» мемлекеттік мекемесі осы қаулыдан туындайтын тиісті шараларды қабылдасын.
3. Осы қаулының орындалуына бақылау жасау қала әкімінің орынбасары А. Мұхимовқа жүктелсін.
4. Осы қаулы қол қойған күннен бастап қолданысқа енгізіледі.

ҚАЛА ӘКІМІ



М. ЕРГЕШБАЕВ

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
Комитетінің Қызылорда облысы бойынша
Департаменті
Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
басқармасы



Управление государственного санитарно-
эпидемиологического надзора по городу
Кызылорда
Департамента Комитета государственного
санитарно-эпидемиологического надзора
министерства здравоохранения
Республики Казахстан по Кызылординской
области

120008 Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8 (7242) 23-05-09

120008 г. Кызылорда, ул. Желтоқсан 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8(7242) 23-05-09

№ 4-5655
« 09 » 09 2009 ж

№39 «Қызылөзек» орта мектеп жанындағы
мектепке дейінгі шағын орталығының
директоры Г.Сүлейменоваға

№261/17.08.09ж
өтінішке жауап

Сіздің, №261 17.08.2009 ж тіркелген қатынас хатыңыз бойынша Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау басқармасының балалар және жасөспірімдер нысандарын қадағалау бөлімінің маманымен №39 «Қызылөзек» орта мектеп жанындағы мектепке дейінгі шағын орталығының санитарлық жағдайы тексеріліп, №372. 07.07.2006ж «Мектепке дейінгі шағын орталықтар қызметін ұйымдастыруда ережелерін бекіту» туралы бұйрық және №2.01.017-03 «Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» норма мен ереже талабына сәйкестігі туралы Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік санэпид қадағалау басқармасы тарапынан №1172.04.09.09ж қорытынды берілгендігі туралы хабарлаймын.

Қызылорда қаласы бойынша
мемлекеттік санэпидқадағалау
басқармасы бастығы

А.Бисенов

А.Жарекешова
230789

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық мемлекеттік органының атауы	Қызметтің	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі нін №2005 ж «08» шілдедегі №332 бұйрығымен бекітілген №303/е нысанды медициналық құжаттама
--	-----------	--

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
(Санитарно-эпидемиологическое заключение)

№39-орта мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығы
№ 1179 от «04» 09 күні 2009 ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза) №39
«Қызылөзек» мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығы.

құрылыс салуға жер зерттеу және белгілеу пайдалануға берілетін немесе қайта жаңғыртылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной или иной деятельности, работ, продукции, услуг)

жүргізілді (Проведен) **№39- «Қызылөзек» орта мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығының меңгерушісі Б. Сыздықова.**

Г. Сүлейменованың 17.08. 2009ж №261 қатынас хаты негізінде.

Өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) По заявлению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші. **№39 «Қызылөзек»-орта мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығының директоры Г. Сүлейменова** толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә (Полное наименование, адрес, телефон, Ф.И.О. руководителя)

3. Санитарлық- эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы): **білім және тәрбие беру** сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны, (подготовлены)

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы): **Техникалық паспорттың көшірмесі, экспликациясы, санитарлық тексеру актісі №2815. 20.08 09ж**
(атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **жоқ**

7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение др организации (если имеются) **жоқ**

ұйғарым берген ұйымның атауы

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық сан-гигиеналық сипаттамасымен берілетін баға (қызметтік, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукц **№39-« Қызылөзек» орта мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығы.**

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңғыртылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, алаңы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтанудың болуы, санитарлық қорғау аумағының өлшемдері, сумен канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығына тигізер әсері) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стоянии грунтовоых вод, наличие заболоченности, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализации, теплоснабжения и влияние на окружающую среду и здоровье населения)

№39-« Қызылөзек» орта мектеп ғимаратының бірінші қабатында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталық. Ауласы толығымен қоршалып, көркейтіліп, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Ауыз су орталықтандырылған жүйе қосылған. Канализация жергілікті септик, жылу жүйесі шағын бу қазандық арқы сұйық отынмен жылытылады. Мектепке дейінгі шағын орталығында барлығы бөлме қарастырылған, шағын орталық бір топқа 25 балаға арналған.

- 1 ойын бөлме- 30,9 кв.м,
2. оқу бөлмесі- 43,8 кв.м,
3. жатын бөлмесі- 48 кв.м,
4. балаларды қабылдау бөлмесі- 42,3 кв.м
5. жуыну бөлмесі- 12 кв.м.
6. әжетхана бөлмесі 12, кв.м,
7. кірхана бөлмесі 9.кв.м
- 8 қойма бөлмесі-15 кв.м
- 8.асхана бөлмесі -68,4кв.м

Медициналық кабинет мектептің бірінші қабатында қарастырылған, бір бөлмеден тұрад Қажетті құралдармен жабдықталған, 2 аяжан жұмыс істейді. Асханасы бірінші қабатында орналасқан тамақ пісіру, тамақ дайындау, ыдыс жуу бөлмелерден қарастырылған. Технологиялық құралдармен жабдықталған. Тағам қауіпсіздігін анықтайтын құжаттары бар.

10. Зертханалық және аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из ген. планов, чертежей, фото)

Санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарым

(Санитарно-эпидемиологическое заключение) №39» Қызылөзек»-орта мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығы

пайдалануға берілетін немесе қайта жаңғыртылған нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортас факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование) объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания хозяйственной или иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау негізінде

№ 39 « Қызылөзек»-орта мектеп ғимаратында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталығы санитарлық жағдайы №372 07.07.2006ж «мектепке дейінгі шағын орталықтар қызметін ұйымдастыруда ережелерін бекіту» туралы бұйрық және №2.01.017-03 «Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» туралы санитарлық ереже мен нормалар талабына сәйкес

Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге сай немесе сай еместігін көрсетілсін

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңының негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.


Ұсыныс: Шағын орталықтың ашылуына рұқсат құжаттары мемлекеттік комиссиядан өткізіліп, қалалық мемлекеттік санэпид қадағалау бөлімімен келісілсін және санитарлық паспорт алынсын.

Мөр орны
Қызылорда қаласы бойынша
мемлекеттік санитарлық
эпид қадағалау басқармасының
бастығы

орын А. Жарекешова

У

т.т.т.т.



Бисенов Аманкелді Нұрторғұлы
тегі, аты, әкесінің аты, қолы

АКТІЛЕРДІҢ, ХАТТАМАЛАРДЫҢ, ҚАУЛЫЛАР МЕН ҰЙҒАРЫМДАРДЫҢ НЫСАНДАРЫ.

ҚҚМСЭҚБ
мемлекеттік санэпид қызмет органының атауы

№39 «Қызылөзек» орта мектеп
жанындағы шағын орталығы

САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ АКТІСІ. №2815
ҚҚМСЭҚБ -ның балалар және жасөспірімдер нысанының жетекші маманы
А. Жарекешова

лауазымы, тегі, аты-№39» «Қызылөзек» орта мектеп жанындағы мектепке дейінгі шағын орталығының директоры Г. Сүлейменованың қатысуымен тексерілетін заңды тұлға басшысының немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы, тегі, аты-жөні №446 17.08.09ж тіркелген өтініш бойынша жоспардан тыс тексеру барысында анықталғаны, мектеп жанындағы шағын орталық №39-« Қызылөзек» орта мектеп ғимаратының бірінші қабатында орналасқан мектепке дейінгі шағын орталық. Ауласы толығымен қоршалып, көркейту, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Ауыз су орталықтандырылған жүйеге қосылған. Канализация жергілікті септик, жылу жүйесі шағын бу қазандық арқылы сұйық отынмен жылытылады. Мектепке дейінгі шағын орталығында барлығы 9 бөлме қарастырылған.

- 1 ойын бөлме- 30,9 кв.м,
2. оқу бөлмесі- 43,8 кв.м,
3. жатын бөлмесі- 48 кв.м,
4. балаларды қабылдау бөлмесі- 42,3 кв.м
5. жуыну бөлмесі- 12 кв.м.
6. әжетхана бөлмесі 12, кв.м,
7. кірхана бөлмесі 9.кв.м
- 8 қойма бөлмесі-15 кв.м
- 9.асхана бөлмесі -68,4кв.м

Медициналық кабинет мектептің бірінші қабатында қарастырылған, бір бөлмеден тұрады. Қажетті құралдармен жабдықталған, 2 аяжан жұмыс істейді. Тағам дайындау мектеп асханасында жүргізіледі. Тамақ пісіру, тамақ дайындау, ыдыс жуу бөлмелері қарастырылған. Технологиялық құралдармен жабдықталған. Тағам қауіпсіздігін анықтайтын құжаттары бар.

Қорытынды: №39 «Қызылөзек» орта мектеп жанындағы шағын орталығы ретінде айналдыруға № 372 07.07.2006ж «Мектепке дейінгі шағын орталықтар қызметін ұйымдастыруда ережелерін бекіту» туралы бұйрық және №2.01.017-03 «Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылымына, оларды пайдалану барысында қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық норма мен ереже талабына сәйкес.

Талаптар: Бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды және оларды орындау мерзімдерін көрсету керек.

Қолдар: М.О. А. Жарекешова.

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық органың лауазымды адамы

Тексеру кезінде болдым және

Актінің данасын алдым Г. Сүлейменова
2009ж «20» 08 сағ.17.15 аяқталды

Г. Сүлейменова