

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ҰЛТТЫҚ ЭКОНОМИКА МИНИСТРЛІГІ  
Тұтынушылардың құқықтарын  
қорғау комитетінің  
Қызылорда облысы тұтынушылардың  
құқықтарын қорғау департаментінің  
ҚЫЗЫЛОРДА ҚАЛАЛЫҚ ТҰТЫНУШЫЛАРДЫҢ  
ҚҰҚЫҚТАРЫН ҚОРҒАУ БАСҚАРМАСЫ  
Республикалық мемлекеттік мекемесі



Республиканское  
государственное учреждение  
КЫЗЫЛОРДИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
Департамента по защите прав потребителей  
Кызылординской области  
Комитета по защите прав потребителей  
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ  
ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

120008, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласы,  
Желтоқсан көшесі, 154 үй  
Тел: 8 (7242) 23-07-89, факс: 23-05-17, 23-08-92,  
e-mail: gor\_ses82@mail.ru

120008, Кызылординская область, город Кызылорда,  
ул. Желтоқсан, дом 154  
Тел: 8 (7242) 23-07-89, факс: 23-05-17, 23-08-92,  
e-mail: gor\_ses82@mail.ru

20.12.16 № 3-7243

№39 «Қызылөзек» орта мектеп  
директоры Ж.Кулгазиевке

1206.08. 12.2016ж

өтінішке жауап.

Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы (әрі қарай-Басқарма) Сіздің, 08.12.2016ж №1206 өтінішіңіз негізінде №39 «Қызылөзек» орта мектеп Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2014 жылғы 29 желтоқсандағы №179 "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптарына сәйкес келуіне санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды берілгендігін хабарлаймын.

Басқарма басшысы

П.Өмірәлі





книжке арналган шкафтармен нәгдәс экипмәнмен жабдыкталган. Спорт залда жылу батареялары ағаш торлармен капталган. Мектеп айдасында спорт алаңы, индустриалык алаңы орналаскан. Спорттык алаңда футбол баскетбол, волейбол алаңдары каралган. Жүзү жүйө катты жабындымен жабдыкталган, секіруге арналган шүңкүрлөр каралган, таза куммен толтырылган. Оку кабинеттери, кабинеттер мен жабдыгы балалардын жас ерекшелігіне сәйкес. Сынып бөлмелеріндегі жибездер өткіз, 12 сағат үйрбәтәлган. Оку бөлмелерінде адыгы үстелдер мен демонстрациялык үстел арасы кемінде 60 см, үстелдер арасы арасы 140 см, барлык сыныптар үшүн сынып тактасын көмөт жипінін еденнен биіктігі (жүзү жүйө катты) 80 см, (баставы сыныптар үшүн) – 90 см. (5-11 сыныптар үшүн) қашықтыққа орналастырылган, сынып тактасы бар адыгы жабырлардан бастап үш қатармен орналастырылган. Сынып тактасы мен адырларды тактаның жоғары шетінен 0,3 м жоғары және адыгы жағынан 0,6 м аралықта логиниентті, 1 м аралықта барлык оку бөлмелерін жүзү тазалауға арналган құралдармен қамтылган, арнайы белгілері аралықта. Күзгелерде тазалау мүкәмалымен сақтауға және өндуге арналган орын кездескен. Информатика кабинеттерде тазаланып жатқан ілінген, жалғату жүйелерімен, ауа ылғағыштармен жабдыкталган. Интерактивті логиниентті, 2,5 м аралықта компьютер сақтауға арналган шкаф-1, бір балаға 1 м аралықта қарастырылган. Жасанды өткіз, 12 сағат үйрбәтәлган. 1 м аралықта дәмді аралықта беріледі, толығымен іске қосылган. Компьютерлердің көрсеткіші мен тазаланып жатқан, журналдары сүзбасына қосылган, компьютерлер қатармен және периметриялық әкіспен орналастырылган. Интерактивті такта-2,5 м қашықтықтықта орнатылган. Көз талмауға арналган жаттығулар ілінген, техникалық қауіпсіздік журналы арналган. Бейне монитордың экраны пайдаланушының көзінен 50 см қашықтықта орнатылган. Алғашқы көмек көрсетуге арналган медициналық қорықпен қамтамасыз етілген. Арнайы кимдерімен қамтамасыз етілген. Информатика кабинеттерінде микроклимат параметрлеріне, жасанды жарық көрсеткіші, электромагниттік өріс көрсеткіші аралықта зертханалық өлшемдер жүргізілген, нәтижесі сан адыгы мен тазаланып жатқан, сәйкес. Медициналық бөлме 1 бөлмемен тұрады, медициналық қызмет көрсетуге пайдаланып адыгы. Медициналық бөлме қабырғалары мылғина төзімді материалдармен аралықта мен және қорықпен үсті жүзү және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғады өлсіпен тазалау жұмыстарын жүргізуге ылғалдандырылган. Медициналық кабинет медициналық жабдыктармен жабдыкталган. Медициналық бөлмеде өлсіпен беру құжаттамалары арналган. Мүғалімдер және техникалық персоналға аралық медициналық тексеруден және гигиеналық жудан өткен. Қызметкерлердің жеке медициналық кітапшалары арналган, жұмысқа рұқсат белгісі қойылган. Техникалық персонал 3 жиын арнайы кимімен қамтылган. Мектеп жанындағы мен тазаланып жатқан орталық мектептің бір бөлігінде орналасқан. Шағын орталық 2 топқа арналган. Шағын орталық мектепте кейінгі жастағы топтар үшүн шешінетін бөлме, ойын бөлмесі, жатын бөлмесі, дәретхана, кіралған. Дәретханада сүзгілерге арналган және уақыттары бір қабырғалық. Шешінетін орнатылган, санитариялық талаптарға сәйкес арналган. 2 қол жуғыш 2 балаларға арналган унитаздар орнатылган, бір рет қолданылатын гигиеналық үстелдер сәйкес сабын, қоқыс жинауға арналган қоқыс салғыштар орнатылган. Қабырғалар ылғаға төзімді жылтыр материалмен 1,8 м биіктікте капталган, еденге ылғаға төзімді материалдан төселген, тазарту және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге ылғалдандырылган. Ұйқы бөлмелері стандартқа сәй бала санына жеткілікті, жұмыс және қатты мүкәмалмен жабдыкталган, арнайы белгімен белгіленген. Ауа температурасын бақылауға 1,2 м биіктікте термометрлер орнатылган. Санитарлық қағида талаптарына сәйкес 3 жиын төсек абзасымен қамтылган. Қабырғалық бөлмесінде балалардың киміне жеке шкафтармен жабдыкталган, арнайы белгілері бар. Ойын бөлмелерінде балалардың бой және жас ерекшеліктеріне сәйкес олардың орындықты қойылган. Ойыншықтарға арнайы кимімен қамтамасыз етілген. Жұмыс ойыншықтарын пайдаланғаннан кейін қолдарын дезинфекциялауға бактериялануға сәулелерімен қамтамасыз етілген. Ыдыстар бала санына жеткілікті. Ас блогы үй-жайлары мектеп асханасымен бірге орналастырылган. Кір жууға бөлме арналган. Кір жуу бөлмесінде таза төсектер сақтайтын шкаф, кір жуу машинасы бар. Адымға жинау жұмыстарын жүргізуге жуып-тазалауға арналган құралдары бар, арнайы белгі соғылган. Залалықтан адыр және жуу зигтарымен қамтамасыз етілген. Мектеп асханасы жатқа берілген. Санитариялық қағидалар, гигиеналық нормалар мен талаптар, күзгі пәндік нормалары, гигиеналық санитариялық правил, және өңді де нормативтік құқықтық актілердің талаптары балалардың пәндіктері көрсеткіші гигиеналық нормалары мен ыңық нормативтік нормалары астыр.

**Қорытынды (Заключение):** ҚР, ҰӘМ 29.12.2014ж. №179 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасының талаптарына сәйкес келеді.

**Қолдары (подписи):**

Мемлекеттік санитариялық-эпидемиологиялық қызмет органының лауазымды тұлғасы (должностное лицо государственного органа санитарно-эпидемиологического надзора) басқа да қатысқан мамандар, куәгерлер, участвовавшие другие специалисты, свидетели)

**Тексеру кезінде болдым және актінің аяғын адым**

(при обследовании присутствовал, и осмотрел акт и подлинник)

Залды тұлға өкілінің немесе жеке тұлғаның немесе тұлғаның тұлғаның лауазымы және Т.А.Ә. (должность и Ф.И.О. представителя юридического лица или должностного лица или индивидуального предпринимателя)

**Қол қоядан бас тарту туралы белгі (отметка об отказе от подписи лица)**

(окончено) 2016 жылғы (год) « 20 » 12 » 12 сағат (часов) 45 минутта (минут) аяқталды.

Акт (акт составлен в) 2 даналыққа, шығарылған, « 20 » 12 » 2016 жыл (год)

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі  
Министерство здравоохранения Республики Казахстан

Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің  
2015 жылғы 30 мамырдағы № 415 бұйрығымен бекітілген №  
017 /е нысанды медициналық құжаттама

Санитариялық-эпидемиологиялық қызметтің мемлекеттік  
органының атауы  
Наименование государственного органа санитарно-  
эпидемиологической службы  
Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау  
басқармасы  
Кызылординское городское управление по защите прав  
потребителей

Медицинская документация Форма № 017/у Утверждена  
приказом Министра национальной экономики Республики  
Казахстан от 30 мая 2015 года № 415

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды**  
**Санитарно-эпидемиологическое заключение**  
№ N.08.X.KZ68VBS00053036

Дата: 20.12.2016 ж. (г.)

**1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)**

н тағайында берілетін немесе қабылданатын нысандардың, жобалық құжаттардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметінің, қасиеттерінің және (т.б. атауы) (полное наименование объекта, отвод земельного участка под строительство, проектной документации, реконструкция или переустройство эксплуатации, факторов среды обитания, хозяйственной и иной деятельности, работ, продукции, услуг, транспорта и т.д.)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 08.12.2016 17:15:56 № KZ30RBP00053387

(т.б. ұйырым, қаула бойынша, жаспары және басқа да түрде іс жүзі, нөмірі)  
по объекту, предписанию, постановлению, плану и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) Государственное коммунальное учреждение "средняя школа № 39 Кызылорда" городского отдела образования"

(т.б. ұйырым, қаула бойынша, жаспары және басқа да түрде іс жүзі, нөмірі)  
Полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-жайы (вид деятельность)

4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны (подготовлены))

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) ҚР ҰЭМ ТКК Комитеті ШЖК «Ұлттық сараптама орталығы» РМК-нің Қызылорда облыстық филиалы 18.08.2016ж №110/16 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.08.2016ж №36 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, №108/16 18.08.2016ж метеорологиялық факторларды өлшеу

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции)

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации если имеются)  
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))



Қызылорда қаласы, Караөзек ауылы, Абылайхан көшесі №51 мекен-жайында орналасқан №39 «Қызылорда» орта мектеп екі қабатты ғимаратта орналасқан. Мектеп ауласы қоршалған, жүретін жолдары асфальтты жабынды төселген, көркейтіліп көгалдандырылған. Мектеп учаскесіне кіру, шығу жолдары, көлікпен кіру жолдары, қоқыс жинайтын алаңдарға, өтетін жолдар тазалауға қолжетімді жабынмен жабылған. Сыртқы жарықтандыру жабдықтарымен қамтылған. Қоқыс салатын контейнерлер саны-2, бетонды негізде орнатылған, үш жағынан қоршалған негізгі ғимараттан 25 м қашықтықта орналасқан, қоқысты шығаруға ЖШС «Қызылорда Тазалығы» мекемесімен шарт жасалған. Дезинфекция жұмыстарын жүргізуге ЖШС «Риалан» мекемесімен келісім-шарт жасалған. Халықтың аз қозғалатын топтары үшін пандустар, сүйеніштер мектептің кіре берісінде орнатылған. Сыртқы әжетхана 4/4 және 2/2 орынға қарастырылған, құдығы толмаған залалсыздандыру жұмыстары жүргізілген. Мектеп ғимаратының ауыз суы орталықтандырылған, кәріз, жылу жүйелері жергілікті. Ыстық су жылытқыш «Аристон» қондырғысы арқылы келтірілген. Ауыз сумен қамтамасыз етілген, ауыз су режимін ұйымдастыру үшін жауапты қызметкер бұйрықпен бекітілген. Ауыз су яғни ыдыстарға құйылған иілмектердегі су сапасы мен қауіпсіздігін растайтын құжат алынған, бір реттік стакандар қойылған, жеке пайдалану, бір реттік стакандарды жинауға контейнер қойылған. Жарық көздері табиғи және жасанды, жасанды люминесценттік шамдар арқылы, жұмыс қалыңдығында. Істен шыққан люминесценттік шамдарға жеке үй-жай бөлігін пайдаланылған люминесценттік шамдарды сақтауға және шығаруға жауапты маманға мекеме басшысының бұйрығы шығарылған. Пайдаланылған люминесценттік шамдарды жою лицензиясы бар ұйымдармен жүргізіледі. Мектепте қазіргі таңда білім алып жатқан оқушылар саны-414, екі аусымды режимде оқытылады. 1-ші аусым-226 бала, 2-ші аусым-188бала, бастауыш-170, жоғары сынып-254, мектеп алды даярлық тобы-2 топ. Сабақтың ұзақтығы-45 минуттан. Аусымдар арасында ылғалды жинау және желдету үшін үзіліс көзделген. 18 класс комплект, 18-оқу бөлмесі бар. Спорт залы ғимараттың бірінші қабатында орналасқан, киім ауыстыратын бөлме, жабдықтарды сақтау, мұғалім бөлмесі қаралған. Едені ағаштан, еденнің беті тегіс, ойықсыз. Терезелерде, жарықтандыру құралдарында қоршау құрылғылары көзделген. Киім ауыстыратын орындар киімге арналған шкафтармен немесе ілгіштермен жабдықталған. Спорт залда жылу батареялары ағаш торлармен қапталған. Мектеп ауласында спорт алаңы, шаруашылық алаңы орналасқан. Спорттық алаңда футбол баскетбол, волейбол алаңдары қаралған, жүгіру жолы қатты жабындымен жабылған, секіруге арналған шұңқырлар қаралған, таза күммен толтырылған. Оқу жиһаздары жиһазы мен жабдығы балалардың жас ерекшелігіне сәйкес. Сынып бөлмелеріндегі жиһаздар өлшеміне сәйкес таңдалған. Оқу бөлмелерінде алдыңғы үстелдер мен демонстрациялық үстел арасы кемінде 60 см., үстелдер тобының арасы 140 см., барлық сыныптар үшін сынып тақтасының төменгі жиегінің еденнен биіктігі (жұмыс жағдайында) 80 см. (бастауыш сыныптар үшін) - 90 см. (5-11 сыныптар үшін) қашықтықта орналастырылған, сынып тақтасы бар алдыңғы қабырғалардан бастап үш қатармен орналастырылған. Сынып тақталары оған параллель тақтаның жоғарғы шетінен 0,3 м жоғары және алдыңғы жағынан 0,6 м аралықта люминесцентті шам орнатылған. Барлық оқу бөлмелерін жуып тазалауға арналған құралдармен қамтылған, арнайы белгілері жазылған. Ғимаратта тазалау мұқаммалын сақтауға және өңдеуге арналған орын көзделген. Информатика кабинеттерінде терезелеріне жалпаз иілген, желдету жүйелерімен, ауа баптағыштармен жабдықталған. Интерактивті проектор-2, моноблок-1 компьютер сақтауға арналған шкаф-1, бір балаға 4 ш.м қарастырылған. Жасанды жарық көзі люминесцентті лампа арқылы беріледі, толығымен іске қосылған. Компьютерлердің қорғанышы мен розеткалары жерлендіру сұлбасына қосылған, компьютерлер қатармен және периметриялық әдіспен орналастырылған. Интерактивті тақта-2,5м қашықтықтықта орнатылған. Көз талмауға арналған жаттығулар иілген, техникалық қауіпсіздік журналы арналған. Бейне монитордың экраны пайдаланушының көзінен 50 см қашықтықта орнатылған. Алаңшық көмек көрсетуге арналған медициналық кобдишамен қамтамасыз етілген. Арнайы киімдерімен қамтамасыз етілген. Информатика кабинеттеріне микроклимат параметрлеріне, жасанды жарық көзіне, электромагниттік өріс кернеулігін өлшеуге зертханалық өлшемдер жүргізілген, нәтижесі санитариялық қағида талаптарына сәйкес. Медициналық бөлме 1 бөлмеден тұрады, медициналық қызмет көрсетуге лицензиясы алынған. Медициналық бөлме қабырғалары ылғалға төзімді материалдармен әрленген еден және жабдықтың үсті жуу және дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып ылғалды әдіспен тазалау жұмыстарын жүргізуге ыңғайландырылған. Медициналық кабинет медициналық жабдықтармен жабдықталған. Медициналық есепке алу-есеп беру құжаттамалары арналған. Мұғалімдер және техникалық персоналдар толық медициналық тексеруден және гигиеналық оқудан өткен. Қызметкерлердің жеке медициналық кітапшалары арналған, жұмысқа рұқсат белгісі қойылған. Техникалық персонал 3 жылы арнайы киімімен қамтылған. Мектеп жанынан ашылған шағын орталық мектептің бір бөлігінде орналасқан. Шағын орталық 2 топқа арналған. Шағын орталық мектепке дейінгі жастағы топтар үшін шешінетін бөлме, ойын бөлмесі, жатын бөлмесі, дәретхана, қаралған. Дәретханада сүлгілерге арналған жеке ұяшықтары бар қабырғалық ілгіштер орнатылған, санитариялық тораңтарда жуынуға арналған 2 қол жуғыш 2 балаларға арналған унитаздар орнатылған, бір рет қолданылатын гигиеналық сүлгілер сұйық сабын, қоқыс жинауға арналған қоқыс салғыштар орнатылған. Қабырғалар ылғалға төзімді жылтыр тақтайшамен 1,8м биіктікте қапталған, еденге ылғалға төзімді материалдан төселген, тазарту және дезинфекциялау жұмыстарын жүргізуге



ыңғайландырылған. Үйкі болмелері стандартқа сай бала санына жеткілікті жұмсақ және қатты мүқаммалмен жабдықталған, арнайы белгімен белгіленген. Ауа температурасын бақылауға 1,2 м биіктікте термометрлер орнатылған. Санитарлық қағида талаптарына сәйкес 3 жиын төсек әбзелдерімен қамтылған. Қабылдау бөлмесінде балалардың киіміне жеке шкафтармен жабдықталған, арнайы белгілері бар. Ойын бөлмелерінде балалардың бой және жас ерекшеліктеріне сәйкес столдармен орындықтар қойылған. Ойыншықтарға арнайы шкаф қаралған. Жұмсақ ойыншықтарды пайдаланғаннан кейін дезинфекциялауға бактерицидті сәулелегіштермен қамтамасыз етілген. Ыдыстар бала санына жеткілікті. Ас блогы үй-жайлары мектеп асханасымен бірге орналастырылған. Кір жууға бөлек бөлме қаралған. Кір жуу бөлмесінде таза төсектер сақтайтын шкаф, кір жуу машинасы бар. Ағымды жинау жұмыстарын жүргізуге жуын-тазалауға арналған құралдары бар, арнайы белгі соғылған. Залалсыздандыру және жуу заттарымен қамтамасыз етілген. Мектеп асханасы жалға берілген

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтау, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

ҚР ҰЭМ ТКК Комитеті ШЖК «Ұлттық сараптама орталығы» РМК-нің Қызылорда облыстық филиалы 18.08.2016ж №110/16 жарықты өлшеу хаттамасы, 18.08.2016ж №36 электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, №108/16 18.08.2016ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамалары

### **Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Патенттің, авторлықтық жүргізуші, субъектінің (керек-жарам) пайдалануға берілген немесе қайта жаңартылып нысанының, жобалық құжаттардың, тіркеліс ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өлшеуінің, қалыптасуының, затқолықтардың және т.б. толық алуы) (Наличие патентирования объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии с пунктом 8 статьи 62 Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»).

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) Қызылорда қаласы, Қараозек ауылы, Абылайхан көшесі №51 мекен-жайында орналасқан №39 «Қызылозек» орта мектеп ҚР ҰЭМ 29.12.2014ж №179 «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидасының талаптарына сәйкес

Санитариялық ережелер мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай немесе сай еместігін көрсетіңіз (соответствует или не соответствует)

сай (соответствует)  
(буғалас тиіс екендігін білдіретін)

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрде күші бар На основании Кодекса Республики Казахстан 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» № 193-IV ЗРК настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

Қызылорда қалалық тұтынушылардың құқықтарын қорғау басқармасы

Мемлекеттік санитариялық Бас дәрігері, қолы (орынбасар)

Қызылординское городское управление по защите прав потребителей  
Желтоқсан 154.

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Омирали Перизат Амиралиевна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)



