

Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
Комитетінің Қызылорда облысы бойынша
Департаменті
Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік
санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау
басқармасы



Управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора по г. Кзылорда
Департамента Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора
министерства здравоохранения
Республики Казахстан по Кызылорда области

120008 Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8 (7242) 23-07-89

120008 г. Кызылорда, ул. Желтоқсан 154
тел: 8 (7242) 23-07-89, факс 8 (7242) 23-07-89

№ 4-7612
«28» 11 2009 ж

№ 39-орта мектеп директоры
Г.Сүлейменоваға

№6383/24.11.09ж
өтінішке жауап

Сіздің 24.11.2009ж №6383 жазбаша өтінішіңіз бойынша қалалық мемлекеттік санэпид қадағалау басқармасының маманымен №39- орта мектептің медициналық кабинеті санитарлық жағдайы тексеріліп, медициналық қызметпен айналысуға Қызылорда қаласы бойынша Қызылорда қаласы бойынша мемлекеттік санэпид қадағалау басқармасы тарапынан № 1404.28.11. қорытынды берілгендігі туралы хабарлаймын.

Қызылорда қаласы бойынша
мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық
қадағалау басқармасы бастығы:

А. Н. Бисенов

орын. А. Жаремшова

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі Санитарлық-эпидемиологиялық мемлекеттік органының атауы	қызметтің	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау Министрлігі №2005 ж «08» шілдеде бұйрығымен бекітілген нысанды медициналық құжат
--	-----------	--

Санитарлық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
(№39-мектептің медициналық кабинеті.)

№ 1404

«28» 11 2009 ж. (г.)

1. Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
№ 39- орта мектептің медициналық кабинеті, Қараөзек елді мекені.
 құрылыс салуға жер зерттеу және белгілеу пайдалануға берілетін немесе қайта жаңғыртылған нысандард
 жобалық құжаттардың түршілік ортасы, факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнім
 қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции или вводимого в эксплуатацию, проект
 документации, факторов среды обитания, хозяйственной или иной деятельности, работ, продукции, усл
 жүргізілді
 (Проведена) №39- орта мектеп директоры № 6383.24.11.09ж өтініші бойынша.
 Өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы түрде және басқалай (күні, нөмірі) ПО заявлению, предписан
 постановлению, плановая и другие (дата, номер)
 2. Тапсырыс (өтініш) беруші. Заказчик (заявитель) № 39- орта мектеп директоры Г Сүлейменова
 толық атауы, мекен-жайы, телефоны, жетекшісінің Т.А.Ә (Полное наименование, адрес, телефон, Ф.И
 руководителя)
 3. Санитарлық- эпидемиологиялық сараптау жүргізілетін нысанның қолданылу аумағы (Область примене
 объекта санитарно-эпидемиологическое экспертизы сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекен-ж
 (отрасль, сфера деятельности, место нахождения, адрес) Медициналық қызмет көрсету, №39 о
 мектеп, Қараөзек елді мекені
 4. Жобалар, материалдар дайындалды (Проекты, материалы разработаны, (подготовлены)
 5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) № 113/20.11.09ж метеорологиял
 факторлардың өлшеудің хаттамасы, № 102/20.11.09ж жарықтандыруды өлшеу
 хаттамасы, санитарлық тексеру актісі № 92 27. 11.09ж
 (атаулары мен олардың ұсынылған уақыты (наименование и дата их представления)
 6. Өнімнің үлгілері ұсынылды. (Представлены образцы продукции) жоқ
 7. Басқа ұйымдардың сараптау ұйғарымы (егер болса) (Экспертное заключение др организации (если имею
 жоқ
 8. Сараптама жүргізілетін нысанның толық сан-гигиеналық сипаттамасымен берілетін баға (қызметтік, үрл
 жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная сан-гигиеническая и оценка объекта экспертизы (у
 процессов, условия, технологии, производств, продукции) медициналық кабинеті.
 9. Құрылыс салуға белгілен жер учаскесінің қайта жаңғыртылатын нысанның сипаттамасы (өлшемдері, ал
 топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтандудың бо
 санитарлық қорғау аумағының өлшемдері, сумен канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі
 қоршаған ортамен халық денсаулығына тигізетін әсері) (Характеристика земельного участка под-стройтель
 объекта реконструкции, размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота сто
 грунтовых вод, наличие заболоченности, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжи
 канализации, теплоснабжения и влияние на
 окружающую среду и здоровье населения) (құжаттар) № 39- орта мектеп 2 қабатты ти
 ғимаратта орналасқан, ауласы толығымен қоршалған, көгалдандырылған. Ж
 жергілікті, шарғын бу қабаттық арқылы жылытылады, ауыз су жү
 орталықтандырылған. Канализация жергілікті септик, барлық жүйе ақаусыз жү
 істеуде. Қоқыс салуға бетондалған негізде 1 контейнер орнатылған. «Көркем
 мекемесімен келісім шарт жасалған.
 Мектептің медициналық кабинеті бірінші қабатта орналасқан, бір бөлмеден тұр
 көлемі- 18,5 кв.м, қабырғасы 1,5м дейін кафельденген, еденіне линолеум жабынды
 төселген. Жеке бас гигиенасын сақтау мақсатында бір қол жуғыш орнатылған. Та
 жарық көзі бір терезе арқылы жасанды жарық көздері 2 қыздырғыш лампалар арқ
 беріледі. Ауа алмасу ережесі терезе желдеткіштері арқылы реттеледі. Медицина

жабдықтармен толық қамтылған, атап айтқанда тоңазытқыш, кварц лампы, егу столы, термоконтейнер, кушетка, бой өлшегіш, салмақ өлшегіш, 50 дана шпатель, дана градусник, медициналық құжаттар салатын шкаф, жұмыс столымен жабдықталған. Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі-дәрмектері бар. Медициналық журналдар толығымен арналып, уақытылы толтырылған. Штат бойынша 2 аяжан қызмет атқарады. Медициналық бақылаудан өткен, санитарлық кітапшасы реттелген. Залалсыздандыру ерітіндісі дайындалған, дайындалу мерзімі проценттік концентрациясы көрсетілген. Залалсыздандыру затының қорынан 60кг гипохлорид кальций, 500 дана деохлор таблеткасы бар. Жуып-тазалау құралдарына арнайы белгілері соғылған. 10. Зертханалық және аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар боспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из ген. планов, чертежей, фотр № 113/20.11.09ж метеорологиялық факторлардың өлшеудің хаттамасы №102/20.11.09ж жарықтандырудың өлшеудің хаттамасы).

Санитарно-эпидемиологическое заключение

Қараөзек елді мекенінде орналасқан №39- мектептің медициналық кабинеті.

- пайдалануға берілетін немесе қайта жаңғыртылған нысандардың, жобалардың, тіршілік ортасы факторларының, шаруашылық және басқа жұмыстардың, өнімнің, қызметтердің атауы (наименование объекта реконструкции и вводимого в эксплуатацию, проектной документации, факторов среды обитания, хозяйственной или иной деятельности, работ, продукции, услуг)

Санитарлық-эпидемиологиялық сараптау негізінде
(На основе санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Қараөзек елді мекенінде орналасқан №39-орта мектептің медициналық кабинеті №2.01.015.03 ж «Оқушыларға жалпы білім беретін және интернаттық ұйымдардың құрылымына, ұсталуына және оқыту жағдайларына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ереже мен норма талаптарына сәйкес Санитарлық-гигиеналық ережелер мен нормативтерге сай немесе сай еместігін көрсетілісін

«Халықтың санитарлық-эпидемиологиялық салауаттылығы туралы» Қазақстан Республикасы Заңы негізінде осы санитарлық-эпидемиологиялық ұйғарымның міндетті түрдегі күші бар.



Штат бойынша мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық қадағалау бастығы:

(Signature)

А.Н. Бисенов

Қазақстан Республикасы
Денсаулық сақтау министрлігі
Міндетін атқарушының
2005 жылғы «23» қыркүйектегі
№ 482 бұйрығының
Денсаулық сақтау министрлігінің
2004 жылғы 23 ақпандағы
№178 бұйрығымен бекітілген.

АКТИЛЕРДІҢ, ХАТТАМАЛАРДЫҢ, ҚАУЛЫЛАР МЕН ҰЙҒАРЫМДАРДЫҢ НЫСАНДАРЫ.

ҚҚМСЭКБ

мемлекеттік санэпид қызмет органының атауы

№39 орта мектеп

САНИТАРЛЫҚ-ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ТЕКСЕРУ АКТИСІ. № 322

ҚҚМСЭКБ -ның балалар және жасөспірімдер нысанының жетекші маманы А.Жарекешова

лауазымы, тегі, аты-жөні, мемлекеттік санитарлық эпидемиологиялық қызмет органының атауы

мыналар: **№39- орта мектеп директоры Г. Сүлейменованың қатысуымен**

тексерілетін заңды тұлға басшысының немесе жеке кәсіпкердің немесе лауазымды тұлғаның лауазымы, тегі, аты-жөні

№6383 24/11/09 ж. тіркелген қатынас хат бойынша медициналық кабинеті лицензиялауға
байланысты медициналық кабинеттің санитарлық техникалық жағдайына тексеру жүргізілді.

2009 жылғы 27.11. 11.30 сағат минутта басталды.

жоспардан тыс тексеру кезінде мыналар анықталды:

№39- орта мектеп екі қабатты типті жобамен соғылған ғимаратта орналасқан. Ауласы толығымен қоршалған, көркейту, көгалдандыру жұмыстары жүргізілген. Қоқыс шығаруға контейнер қарастырылған «Көркейту» мекемесімен, келісім шартқа отырған. Ауыз су құбыры орталықтандырылған жүйеге қосылған. Канализация жергілікті септик, жылу жергілікті кіші бу қазандық арқылы беріледі.

Медициналық кабинет бірінші қабатта орналасқан, бір бөлмеден тұрады, жалпы ауданы 18.5 кв.м, қабырғасы сырланған, еденіне линолеум төселген. Жасанды жарық көзі қыздырғыш шам арқылы келтірілген. Медициналық кабинетте медициналық құрал-жабдықтарынан: дәрі-дәрмекке арналған шкаф-2, кушетка-1, тоназытқыш-1, 1- жұмыс столы, бой елшегіш, таразы, кварц лампасы, термометр, термоконтнер, егу столы бикс, шприцтар-100 дана, бір реттік қолданылатын шпатель-20, грелка, градусник-70 данамен қамтамасыз етілген. Жеке бас гигиенасын сақтау мақсатында бір тұрмыстық қол жуғыш орнатылған. Медициналық журналдарынан «Жұқпалы аурулар есебін тіркейтін №060/е үлгідегі журнал», «аурудың алдын алуға арналған егу жұмысының есебін тіркейтін №064/е үлгідегі журнал», «аурудың алдын алуға арналған №063/е үлгідегі егу жұмысының картасы журнал», санитарлық сауаттандыру жұмысының есебін тіркейтін №038/е үлгідегі журнал», «паразитарлық аурулардың қоздырғыштарына тексергендерді тіркейтін №365/е үлгідегі т.б журналдар арналған. Штат бойынша 2 аяжан 1 ставкада жұмыс атқарады. Медициналық бақылаудан уақытылы өткен. Жуу құралдары бөлектенген; арнайы белгілері соғылған, жуу заттарынан жор сабын, порошок ұнтақтары, залалсыздандыру затынан 200 дана деохлор бар. Тексеру барысында медициналық кабинеттің, ауаның салыстырмалы ылғалдылығының 2 нүктесі және жасанды жарық көздерінің 2 нүктелеріне зертханалық өлшемдер жүргізілді.

Санэпид ережелер мен нормалардың, гигиеналық нормативтердің және өзге нормативтік құқықтық актілердің талаптары бұзылған пункттерді көрсету керек.

Талаптар: Бұзушылықтарды жою жөніндегі шараларды және оларды орындау мерзімдерін көрсету керек.

Қолдар: *Мол* А Жарекешова

Мемлекеттік санитарлық-эпидемиологиялық органның лауазымды адамы

Тексеру кезінде болдым және: Г. Сүлейменова